

汉中螺杆压缩机型号表 V2.1

最大功率和最小功率换算在0.65~0.7范围内，例：145KW*0.65=95KW（最小功率）

比泽尔螺杆压缩机型号表 V2.1

适用控制 器型号	压机系列	序号	压缩机型号	容调关系	启动方 式	最大 功率	最大运 行电流
	HS (K/N) 53.64 系列 能量级别3 FB三段 CR1/CR2对换接 线	1	HS. 5343-30	三段二容调 50% 75% 100%	分线圈	33KW	52
		2	HS. 5343-20	三段二容调 50% 75% 100%	分线圈	29KW	48
		3	HS. 5353-35	三段二容调 50% 75% 100%	分线圈	37KW	58
		4	HS. 5353-25	三段二容调 50% 75% 100%	分线圈	33KW	52
		5	HS. 5363-40	三段二容调 50% 75% 100%	分线圈	42KW	66
		6	HS. 5363-30	三段二容调 50% 75% 100%	分线圈	37KW	58
		7	HS. 6451-40	三段二容调 50% 75% 100%	分线圈	40KW	65
		8	HS. 6451-50	三段二容调 50% 75% 100%	分线圈	50KW	79
		9	HS. 6461-40	三段二容调 50% 75% 100%	分线圈	50KW	65
		10	HS. 6461-60	三段二容调 50% 75% 100%	分线圈	65KW	98
		11	HS. 6461-50	三段二容调 50% 75% 100%	分线圈	50KW	79
	HS (K/N74系列 能量级别3 FB三段	12	HS. 7451-50	三段二容调 50% 75% 100%	分线圈	50KW	79
		13	HS. 7451-70	三段二容调 50% 75% 100%	分线圈	75KW	124
		14	HS. 7451-60	三段二容调 50% 75% 100%	分线圈	65KW	98
		15	HS. 7461-60	三段二容调 50% 75% 100%	分线圈	65KW	98
		16	HS. 7461-80	三段二容调 50% 75% 100%	分线圈	85KW	144
		17	HS. 7461-70	三段二容调 50% 75% 100%	分线圈	75KW	124
		18	HS. 7471-70	三段二容调 50% 75% 100%	分线圈	75KW	124
		19	HS. 7471-90	三段二容调 50% 75% 100%	分线圈	92KW	162
		20	HS. 7471-75	三段二容调 50% 75% 100%	分线圈	85KW	144
	HS (K/N) 85系列 能量级别4 BZL四容调	1	HS. 8551-80	四段四容调 25% 50% 75% 100%	分线圈	88KW	144
		2	HS. 8551-110	四段四容调 25% 50% 75% 100%	分线圈	110KW	180
		3	HS. 8561-90	四段四容调 25% 50% 75% 100%	分线圈	96KW	155
		4	HS. 8561-125	四段四容调 25% 50% 75% 100%	分线圈	130KW	216
		5	HS. 8571-110	四段四容调 25% 50% 75% 100%	分线圈	110KW	182
		6	HS. 8571-140	四段四容调 25% 50% 75% 100%	分线圈	150KW	246
		7	HS. 8571-125	四段四容调 25% 50% 75% 100%	分线圈	130KW	216
		8	HS. 8591-160	四段四容调 25% 50% 75% 100%	分线圈	170KW	260
		1	CSH6553-35Y	四段四容调 25% 50% 75% 100%	分线圈	34KW	58
		2	CSH6553-50 (Y)	四段四容调 25% 50% 75% 100%	分线圈	52KW	86
		3	CSH6563-40Y	四段四容调 25% 50% 75% 100%	分线圈	41KW	66
		4	CSH6563-60 (Y)	四段四容调 25% 50% 75% 100%	分线圈	65KW	108
		5	CSH6583-50Y	四段四容调 25% 50% 75% 100%	分线圈	53KW	82
		6	CSH6593-60Y	四段四容调 25% 50% 75% 100%	分线圈	59KW	105
		7	CSH7553-50Y	四段四容调 25% 50% 75% 100%	分线圈	52KW	79
		8	CSH7553-70 (Y)	四段四容调 25% 50% 75% 100%	分线圈	78KW	128
		9	CSH7563-60Y	四段四容调 25% 50% 75% 100%	分线圈	65KW	98

DYL20 DYL21	CSH系列（冷水机组和空调） 能量级别4 BZL四容调	10	CSH7563-80(Y)	四段四容调	25%	50%	75%	100%	分线圈	88KW	144
		11	CSH7573-70Y	四段四容调	25%	50%	75%	100%	分线圈	78KW	124
		12	CSH7573-90(Y)	四段四容调	25%	50%	75%	100%	分线圈	96KW	162
		13	CSH7583-80Y	四段四容调	25%	50%	75%	100%	分线圈	88KW	144
		14	CSH7583-100(Y)	四段四容调	25%	50%	75%	100%	分线圈	101KW	170
		15	CSH7593-90Y	四段四容调	25%	50%	75%	100%	分线圈	96KW	162
		16	CSH7593-110(Y)	四段四容调	25%	50%	75%	100%	分线圈	112KW	180
		17	CSH8553-80Y	四段四容调	25%	50%	75%	100%	分线圈	88KW	144
		18	CSH8553-110(Y)	四段四容调	25%	50%	75%	100%	分线圈	110KW	180
		19	CSH8563-90Y	四段四容调	25%	50%	75%	100%	分线圈	96KW	155
		20	CSH8563-125(Y)	四段四容调	25%	50%	75%	100%	分线圈	132KW	216
		21	CSH8573-110Y	四段四容调	25%	50%	75%	100%	分线圈	110KW	182
		22	CSH8573-140(Y)	四段四容调	25%	50%	75%	100%	分线圈	150KW	246
		23	CSH8583-125Y	四段四容调	25%	50%	75%	100%	分线圈	120KW	196
		24	CSH8583-160(Y)	四段四容调	25%	50%	75%	100%	分线圈	160KW	260
		25	CSH8593-140Y	四段四容调	25%	50%	75%	100%	分线圈	131KW	214
		26	CSH8593-180(Y)	四段四容调	25%	50%	75%	100%	分线圈	186KW	310
		27	CSH9553-180(Y)	四段四容调	25%	50%	75%	100%	星三角	205KW	330
		28	CSH9563-160Y	四段四容调	25%	50%	75%	100%	星三角	155KW	280
		29	CSH9563-210(Y)	四段四容调	25%	50%	75%	100%	星三角	246KW	370
		30	CSH9573-180Y	四段四容调	25%	50%	75%	100%	星三角	175KW	310
		31	CSH9573-240(Y)	四段四容调	25%	50%	75%	100%	星三角	255KW	420
		32	CSH9583-210Y	四段四容调	25%	50%	75%	100%	星三角	204KW	320
		33	CSH9583-280(Y)	四段四容调	25%	50%	75%	100%	星三角	280KW	450
		34	CSH9593-240Y	四段四容调	25%	50%	75%	100%	星三角	222KW	360
		35	CSH9593-300(Y)	四段四容调	25%	50%	75%	100%	星三角	280KW	450
		36	CSH95103-280Y	四段四容调	25%	50%	75%	100%	星三角	254KW	412
		37	CSH95103-320(Y)	四段四容调	25%	50%	75%	100%	星三角	350KW	566
		38	CSH95113-320Y	四段四容调	25%	50%	75%	100%	星三角	277KW	447
	CSW系列（冷水机组和空调） 能量级别4 BZL四容调	1	CSW7572-70(Y)	四段四容调	25%	50%	75%	100%	星三角	78KW	124
		2	CSW7582-80(Y)	四段四容调	25%	50%	75%	100%	星三角	88KW	144
		3	CSW7592-90(Y)	四段四容调	25%	50%	75%	100%	星三角	96KW	162
		4	CSW8572-110(Y)	四段四容调	25%	50%	75%	100%	星三角	110KW	182
		5	CSW8582-125(Y)	四段四容调	25%	50%	75%	100%	星三角	120KW	196
		6	CSW8592-140(Y)	四段四容调	25%	50%	75%	100%	星三角	131KW	214
		7	CSW9562-160(Y)	四段四容调	25%	50%	75%	100%	星三角	155KW	280
		8	CSW9572-180(Y)	四段四容调	25%	50%	75%	100%	星三角	204KW	310
		9	CSW9582-210(Y)	四段四容调	25%	50%	75%	100%	星三角	204KW	320
		10	CSW9592-240(Y)	四段四容调	25%	50%	75%	100%	星三角	222KW	360

复盛螺杆压缩机型号表 V2.1

适用控制 器型号	压机系列	序号	压缩机型号	容调关系	启动方 式	最大 功率	最大运 行电流
DYL20 DYL21	SRL系列 能量级别1 通用四段 SV2/SV3对换接 线	1	SRL-160B/E	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	45KW	108
		2	SRL-200B/E	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	50KW	119
		3	SRL-240B/E	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	60KW	153
		4	SRL-290B/E	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	70KW	185
		5	SRL-330B/E	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	90KW	229
		6	SRL-350B/E	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	100KW	238
		7	SRL-370B/E	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	110KW	250
		8	SRL-400B/E	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	120KW	258
		9	SRL-480B/E	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	130KW	295
		10	SRL-510B/E	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	140KW	302
		11	SRL-580B/E	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	160KW	375
		12	SRL-610B/E	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	170KW	379
		13	SRL-670B/E	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	180KW	383
		14	SRL-720B/E	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	190KW	431
		15	SRL-760B/E	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	200KW	436
		16	SRL-810B/E	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	210KW	444
		17	SRL-850B/E	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	220KW	486
		18	SRL-910B/E	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	230KW	491
		19	SRL-940B/E	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	235KW	497
	CSR系列 能量级别1 通用四段	1	CSR-120	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	31KW	67
		2	CSR-140	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	31KW	69
		3	CSR-170	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	37KW	87
		4	CSR-190	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	45KW	105
		5	CSR-210	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	45KW	108
		6	CSR-270	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	52KW	119
		7	CSR-320	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	72KW	161
		8	CSR-340	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	72KW	165
		9	CSR-410	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	81KW	180
		10	CSR-450	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	100KW	229
		11	CSR-510	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	112KW	227
		12	CSR-590	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	108KW	250
		13	CSR-660	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	131KW	295
		14	CSR-750	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	131KW	302
		15	CSR-830	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	149KW	335
		16	CSR-920	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	168KW	375
		17	CSR-1030	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	198KW	436

复盛螺杆双级压缩机型号表 V2.1

FSL20 FSL21	SDL系列	1	SDL-220	三段四容调 25% 50% 100%	星三角	45KW	108
		2	SDL-330	三段四容调 25% 50% 100%	星三角	72KW	165
		3	SDL-450	三段四容调 25% 50% 100%	星三角	93KW	217



精创企鵝螺杆压缩机型号表 V2.1

适用控制 器型号	压机系列	序号	压缩机型号	容调关系	启动方 式	最大 功率	最大运 行电流
DYL20 DYL21	SRC系列 能量级别1 通用四段 SV2/SV3对换接 线	1	SR110	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	22KW	52
		2	SR140	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	30KW	72
		3	SR180	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	37KW	89
		4	SR210	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	45KW	108
		5	SR240	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	52KW	123
		6	SR290	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	81KW	180
		7	SR330	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	81KW	180
		8	SR370	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	91KW	215
		9	SR420	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	91KW	215

RcrComp 莱富康双螺杆压缩机型号表 V2.1

适用控制 器型号	压机系列	序号	压缩机型号	容调关系	启动方 式	最大 功率	最大运 行电流
	SRC-W系列 SRC-XS系列 双 活塞旁通调节 能量级别3 FB三段 (特殊) 需要中 继反转极性使用	1	SRC-WS-40	三段二容调 50% 75% 100%	星三角	30KW	65
		2	SRC-WS-50	三段二容调 50% 75% 100%	星三角	37KW	82
		3	SRC-WS-60	三段二容调 50% 75% 100%	星三角	45KW	96
		4	SRC-WS-70	三段二容调 50% 75% 100%	星三角	52KW	124
		5	SRC-WS-80	三段二容调 50% 75% 100%	星三角	60KW	140
		1	SRC-WL-30	三段二容调 50% 75% 100%	星三角	22KW	55
		2	SRC-WL-40	三段二容调 50% 75% 100%	星三角	30KW	65
		3	SRC-WL-50	三段二容调 50% 75% 100%	星三角	37KW	75
		1	SRC-XS-040	三段二容调 50% 75% 100%	星三角	22/30KW	
		2	SRC-XS-050	三段二容调 50% 75% 100%	星三角	30/37KW	
		3	SRC-XS-060	三段二容调 50% 75% 100%	星三角	37/45KW	
	SW3H系列	1	SW3H 4000	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	30KW	75
		2	SW3H 5000	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	37KW	90
		3	SW3H 6000	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	45KW	105
		4	SW3H 7500	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	55KW	124
		5	SW3H 9000	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	67KW	140
		6	SW3H 10500	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	78KW	168
		7	SW3H 11500	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	89KW	182

DYL20
DYL21

SRC-S(W) 系列
SW系列滑阀调节
(带W为内建内
积比Vi2.2的水
冷专用压缩机)
能量级别1
通用四段

8	SW3H 12500	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	89KW	196
9	SW3H 14000	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	112KW	249
10	SW3H 16000	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	127KW	270
11	SW3H 19000	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	149KW	305
12	SW3H 21000	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	164KW	335
13	SW3H 24000	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	179KW	360
14	SW3H 25000	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	179KW	410
1	SW3L 3000	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	22KW	65
2	SW3L 4000	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	30KW	80
3	SW3L 5000	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	37KW	88
4	SW3L 6000	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	45KW	103
5	SW3L 7000	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	52KW	117
6	SW3L 8000	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	60KW	139
7	SW3L 9500	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	71KW	154
8	SW3L 10500	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	78KW	163
9	SW3L 11500	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	89KW	196
10	SW3L 13000	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	98KW	210
11	SW3L 16000	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	127KW	236
12	SW3L 18000	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	135KW	250
13	SW3L 20000	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	149KW	270
14	SW3L 22000	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	164KW	300
1	SWOL 3000	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	22KW	65
2	SWOL 4000	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	30KW	80
3	SWOL 5000	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	37KW	88
4	SWOL 6500	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	48KW	103
5	SWOL 8000	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	60KW	117
6	SWOL 9500	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	71KW	139
7	SWOL 10500	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	78KW	154
8	SWOL 11500	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	89KW	163
9	SWOL 13000	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	89KW	196
10	SWOL 15000	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	112KW	210
11	SWOL 17000	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	127KW	236
12	SWOL 20000	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	149KW	259
13	SWOL 22000	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	164KW	270
14	SWOL 23000	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	164KW	310
1	SWOH 4000	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	30KW	75
2	SWOH 5000	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	37KW	90
3	SWOH 6000	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	45KW	105
4	SWOH 7500	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	55KW	124
5	SWOH 9000	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	67KW	140

		6	SWOH 10500	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	78KW	180
		7	SWOH 11500	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	89KW	182
		8	SWOH 12500	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	89KW	196
		9	SWOH 14000	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	112KW	249
		10	SWOH 16000	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	127KW	270
		11	SWOH 19000	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	149KW	305
		12	SWOH 21000	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	164KW	335
		13	SWOH 24000	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	179KW	360
		14	SWOH 25000	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	179KW	410
		1	SRC-S-113	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	30/22KW	
		2	SRC-S-133	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	37/30KW	
		3	SRC-S-163	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	45/37KW	
		4	SRC-S-183	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	52/45KW	
		5	SRC-S-213	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	60/52KW	
		6	SRC-S-255	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	75/60KW	
		7	SRC-S-285	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	82/67KW	
		8	SRC-S-305	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	90/75KW	
		9	SRC-S-353	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	105/90KW	
		10	SRC-S-413	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	120/105KW	
		11	SRC-S-463	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	135/120KW	
		12	SRC-S-503	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	150/135KW	
		13	SRC-S-553	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	164/150KW	
		14	SRC-S-603	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	179/164KW	
		15	SRC-S-755	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	179/164KW	
		16	SRC-S-785	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	221/179KW	
		17	SRC-S-885	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	257/201KW	
		18	SRC-S-985	四段三容调 25% 50% 75% 100%	星三角	287/224KW	

 富士豪双螺杆压缩机型号表 V2.1							
适用控制 器型号	压机系列	序号	压缩机型号	容调关系	启动方 式	最大 功率	最大运 行电流
DYL20 DYL21	R-TSL/H 单能量系列 能量级别3 FB三段 需要将50%及75% 能量阀加减载全 部设为0	1	R-TSL1-30 120Y	二段单容调 50% 100%	分线圈	33KW	51
		2	R-TSL1-40 150Y	二段单容调 50% 100%	分线圈	43KW	68
		3	R-TSL1-50 186Y	二段单容调 50% 100%	分线圈	56KW	89
		4	R-TSL1-60 210Y	二段单容调 50% 100%	分线圈	65KW	108
	NRL5/R-TSL/H 双容调系列	5	R-TSL1-70 240Y	三段二容调 50% 75% 100%	分线圈	76KW	126
		6	R-TSL1-80 270Y	三段二容调 50% 75% 100%	分线圈	90KW	148

	能量级别3 FB三段	7	R-TSL1-90 300Y	三段二容调	50%	75%	100%	分线圈	104KW	170
		8	R-TSL1-100 360Y	三段二容调	50%	75%	100%	分线圈	116KW	185

